



Bollettino settimanale del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 17-23 giugno 2019

Livelli medi d'infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nulla/molto basso (0-5 larve/½ l)	Basso (da 5 a 10 larve/½ l)	Medio (da 10 a 20 larve/½ l)	Elevato (da 20 a 50 larve/½ l)	Molto elevato (>50 larve/½ l)
Caditoie			✓		
Focolai naturali			✓		

Dati medi monitoraggio alate (Tot. Stazioni: 20)

Andamento catture (n° medio/trappola)	N° massimo catture	N° minimo catture
<p>12/06/19 19/06/19</p>	Stazione di Arborio: 240	Stazioni di Cavglià, Brusnengo, Borriana: 0

Trattamenti nei Comuni dal 17/6/19 al 23/6/19

Comune	Adulticidi (Prodotto utilizzato: piretroidi)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
Gattinara		3B004GT, 3B021GT, 3B019GT, 3B024GT, 3B003GT
Gaglianico	✓ (18/06/19)	
Donato	✓ (20/06/19)	
Sordevolo	✓ (20/06/19)	
Lozzolo	✓ (20/06/19)	

Trattamento caditoie pubbliche (prodotto utilizzato: Diflubenzuron)

Comuni oggetto di trattamento: Sordevolo, Cossato, Gattinara, Albano Verellese, Villarboit, Cavaglià, Gaglianico, Zimone, Dorzano, Roppolo, Palazzo, Piverone

Altre attività

Incontri informativi	Banchetti informativi	Ispezioni	Altro
<u>Per giovedì 27 giugno alle ore 21,00 è previsto un incontro serale con la popolazione presso il salone "Contessa Eugenia" di Piverone</u>	Venerdì 21 è stato allestito da parte dei tecnici del Centro Operativo, un gazebo informativo in occasione del mercato e della festa di Gaglianico	Sono in atto varie ispezioni in aree ortive	Lunedì 17/6/19 si è svolto l'incontro di presentazione del progetto c/o l'Auditorium di Gaglianico alla presenza degli amministratori coinvolti nel progetto.

Previsioni e consigli per limitare il livello di molestia

Il leggero aumento delle temperature registrato la scorsa settimana, ha fatto rilevare una maggiore densità larvale nei focolai monitorati. Ciononostante si è osservata una consistenza delle popolazioni di zanzara ancora mediamente contenuta con picchi tuttavia giù significativi. Le abbondanti e frequenti piogge continuano a favorire la creazione di molti microfocolai in ambito urbano a favore della zanzara tigre nonché di focolai naturali che manifestano tutto il loro potenziale grazie al continuo mutare del livello idrico. Fino alla fine della settimana scorsa il livello generale di molestia è stato al quanto contenuto. Con il brusco rialzo termico previsto per i prossimi giorni si prevede un primo picco delle popolazioni di zanzara presenti sul territorio. Si suggerisce vivamente di eliminare i ristagni idrici e di cominciare a prendere ogni precauzione di tipo domestico e personale.